



(19)

(11) Publication number:

62258316 A

Generated Document.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN(21) Application number: **62108763**(51) Int'l. Cl.: **A61K 9/28 A61K 31/415**(22) Application date: **30.04.87**(30) Priority: **30.04.86 GB 86 8610573**(43) Date of application publication: **10.11.87**

(84) Designated contracting states:

(71) Applicant: **YOSHITOMI PHARMACEUT IND LTD
FUJISAWA PHARMACEUT CO LTD**(72) Inventor: **KUTSUTO INGUMARU
REYOBUGUREEN
OOKE GUNNARU PIIRUBURANTO
YASUMURA MITSURU
MORIGAKI SATOSHI
ODA MINORU
OISHI NAOHIRO**

(74) Representative:

**(54) NOVEL
PHARMACEUTICAL
PREPARATION OF ACID-
UNSTABLE SUBSTANCE FOR
ORAL ADMINISTRATION**

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain the titled preparation having sufficient stability for long- term storage, by using a core containing an acid-unstable compound and an alkali-reactive compound as active components and successively coating the core with an inert intermediate coating layer and an enteric coating layer.

CONSTITUTION: A core containing an acid-unstable compound and an alkali-reactive compound as active components or containing an alkali

BEST AVAILABLE COPY

metal salt of said unstable compound and optional alkali-reactive compound is coated with (A) an inert intermediate layer consisting of a tablet excipient or a film-forming polymer (hydroxypropylmethylcellulose) soluble in water or rapidly decomposable in water and optionally a pH-buffering alkaline compound (e.g. magnesium oxide) and then with (B) an enteric coating layer (e.g. hydroxypropylmethylcellulose phthalate). The acid-unstable compound is e.g. a substituted benzimidazole of formula [A is (substituted) heterocyclic group; R1WR4 are H, alkyl, halogen, etc.; R5 is H or alkyl].

COPYRIGHT: (C)1987,JPO&Japio

(4)

⑨ 日本国特許庁 (JP)

⑩ 特許出願公開

⑪ 公開特許公報 (A) 昭62-258316

⑫ Int. Cl. 1

A 61 K 9/28
31/415

識別記号

府内整理番号

⑬ 公開 昭和62年(1987)11月10日

6742-4C
7330-4C

審査請求 未請求 発明の数 2 (全10頁)

⑭ 発明の名称 酸不安定物質の内服用新規医薬製剤

⑮ 特願 昭62-108763

⑯ 出願 昭62(1987)4月30日

⑰ 优先権主張 ⑬ 1986年4月30日 ⑭ イギリス(GB) ⑮ 8610573

⑱ 発明者 クット イングマル スウェーデン国、エスー-435 00 ミヨルンリユツケ、ヴ
レヨーヴグレーン イオリンベーゲン 2デー⑲ 発明者 オーケ グンナル ピ スウェーデン国、エスー-434 00 クングスバツカ、スネ
ールプランツ ードロツベベーゲン 6

⑳ 発明者 安村 満 西宮市松園町5丁目37

㉑ 発明者 森垣 聰 兵庫県多可郡八千代町中野間275-84

㉒ 出願人 吉富製薬株式会社 大阪市東区平野町3丁目35番地

㉓ 出願人 藤沢薬品工業株式会社 大阪市東区道修町4丁目3番地

㉔ 代理人 弁理士 高島 一

最終頁に続く

明細書


1. 発明の名称

酸不安定物質の内服用新規医薬製剤

2. 特許請求の範囲

(1) 活性成分として酸不安定化合物を含有する経口医薬製剤において、前記酸不安定化合物とアルカリ反応化合物とを含むか、または前記酸不安定化合物のアルカリ塩と任意にアルカリ反応化合物とを含む様部分、および該様部分の上に、1層以上の不活性中間被覆層とから構成されており、前記中間被覆層は、水溶性ないし水で急速に分解する錠剤の賦形剤、または複合体で水溶性のフィルム形成化合物と、任意にpH緩衝性アルカリ化合物とからなり、かつアルカリ反応性該部分と隔離である外層との間にあることを特徴とする、経口医薬製剤。

(2) 酸不安定化合物は、一般式 I :



【式中、Aは任意に置換基を有する異項環基であり、R¹、R²、R³およびR⁵は同じか相異なる、好ましくは水素、低級アルキル、低級アルコキシ、-CP₂、-O-CO-低級アルキル基またはハロゲンであり、R⁶は水素または低級アルキル基であって、前記低級とはオクタブロゾール化合物、即ち5-メトキシ-2-[(4-メトキシ-3,5-ジメチル-2-ビリジル)メチル]スルフィニル]-1H-ベンズイミダゾール以外は1-6の炭素原子を意味する】を有するかまたは酸不安定化合物は2-[(2-ジメチルアミノベンジル)スルフィニル]ベンズイミダゾールであることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の製剤。】

(3) 前記中間被覆層が1層以上の酸化マグネシウム、水酸化マグネシウムまたは複合物質 (Al₂O₃・6MgO・CO₂・12H₂O または MgO・Al₂O₃・2SiO₂・nH₂O) (但し、式中のnは2未満の非整数である) からなることを特徴とする特許請求の範囲第(1)項に記載の製剤。

(4) 前記中間被覆層が2層以上からなることを特徴とする特許請求の範囲第四項に記載の製剤。

(5) 前記中間被覆層がヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロースまたはポリビニルビロリドンからなることを特徴とする特許請求の範囲第(4)項に記載の製剤。

(6) 前記アルカリ核部分が酸不安定化合物と、酸不安定化合物の微小周囲を1~1.2のpH値とするpH緩衝性アルカリ化合物からなることを特徴とする特許請求の範囲第(1)項に記載の製剤。

(7) 前記アルカリ核部分が1種以上の、酸化マグネシウム、水酸化マグネシウム、炭酸マグネシウム、水酸化アルミニウム、炭酸、磷酸またはクエン酸の各アルミニウム塩、カルシウム塩、ナトリウム塩またはカリウム塩、複合アルミニウム/マグネシウム化合物: $Al_2O_3 \cdot 6MgO \cdot CO_2 \cdot 12H_2O$ または $MgO \cdot Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot nH_2O$ (但し、nは2未満の非整数) からなることを特徴とする特許請求の範囲第(6)項に記載の製剤。

(8) 前記アルカリ核部分が酸不安定化合物のナ

トリウム塩、カリウム塩、マグネシウム塩、カルシウム塩またはアンモニウム塩のようなアルカリ塩からなることを特徴とする特許請求の範囲第(1)項に記載の製剤。

(9) 前記アルカリ核部分が不活性アルカリ化合物と混合された酸不安定化合物のアルカリ塩からなることを特徴とする特許請求の範囲第(1)項に記載の製剤。

(10) 前記脂溶皮膜がヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート、セルロースアセテートフタレート、メタクリル酸/メタクリル酸メチルエステル共重合体またはポリビニルアセテートフタレートからなり、任意に可塑剤を含むことを特徴とする特許請求の範囲第(1)項に記載の製剤。

(11) 酸不安定化合物を含む最終投薬形の水分量が1.5重量%を超えないことを特徴とする特許請求の範囲第(1)項に記載の製剤。

(12) 酸不安定化合物とアルカリ反応化合物との混合物または酸不安定化合物のアルカリ塩と所望によりアルカリ反応性化合物との混合物を含む核

部分を、1層以上の反応に不活性な中間被覆層で被覆し、その後、該中間被覆を施した核部分をさらに脂溶皮膜で被覆することからなる、酸不安定化合物を含有する経口医薬組成物を調製する方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)


本発明は経口投与用の酸不安定物質を含有する新規安定な医薬製剤、かかる製剤の製造方法ならびにその使用時、胃酸の分泌に影響を与える、胃腸細胞保護効果を与える方法に関する。

(従来技術・発明が解決しようとする問題点)

酸不安定物質は経口投与用の医薬製剤投薬形を配合処方するときの処方者にとって、ある問題点をもたらす。経口服用後、それら物質が酸の反応性胃液と接触するのを防ぐために、この問題点を解決する既存の方法は、その投薬形に脂溶皮膜を被覆することである。脂溶皮膜は酸媒体に実質的に不溶性であるという共通の特徴をもつ物質/重合体の類であるが、中性からアルカリ性媒体中では溶解性である。酸媒体では不安定であるが、中

性ないしアルカリ性媒体ではより安定性が良い物質には、製造中および貯蔵中活性化合物の安定性を増大するため、アルカリ性反応性不活性成分を添加することが異々有利である。

これら安定性を發揮する化合物の種類は次の一般式1を有する置換ベンズイミダゾール:



(式中、Aは任意に置換基を有する異環環基であり、R¹、R²、R³およびR⁴は下記に定義する同じか相異なっており、R³はHまたは低級アルキルである) または化合物、2-[(2-ジメチルアミノベンジル)スルフィニル]-ベンズイミダゾールである。

一般式1を有する化合物は自体生物学的には不活性であるが、酸媒体ではある酵素系の活性抑制剤へと分解/変換する。

前記性質を有する化合物の例として特許 US-A-

特開昭62-258316(3)


4045 563, EP-B1-0 005 129, BE-898 880 および
特許出願 EP-85850258-6, EP-A1-0 080.602, EP-
0127 736, EP-0 134 400, EP-0 130 729, EP-0150
586, DE-3415971, GB-2 082 580, SE-A-8504048-

3 に記載された化合物を挙げることができる。前記最後の出願は 2-(2-ジ置換アミノベンジル)スルフィニルベンズイミダゾール、たとえば 2-(2-ジメチルアミノベンジル)スルフィニルベンズイミダゾールを記載するが、これは NC-1300 とも呼ばれ 1985年10月17日名古屋で開かれた医薬活性シンポジウムにおいて岡部教授により発表されたものであり、壁細胞内での分割後、H⁺K⁺-ATPase と相互作用を行う。(たとえば B. Hellmark, A. Brandström, H. Larsson 壁細胞内におけるオメプラゾールの H⁺-K⁺-ATPase の活性抑制剤への酸堿基変換についての証明、Biochimica et Biophysica Acta 778, 549-558, 1984 参照)。同じような性質を有する他の化合物は更に特許 US-4 182 766 および特許出願 GB-2 141 429, EP-0 146 370, GB-2 082

580 に記載されている。これら化合物の共通の特徴は酸塩基において急速な分解/変換をへて生物学的に活性な化合物に変換されるということである。

上記一般式 1 を有する若干の化合物についての安定性のプロフィルを第 1 表に示すが、そこでは pH 2 と 7 における溶液中での分解/変換の反応半減期を示す。

第 1 表 次の構造式をもつ化合物の分解/変換速度



化合物番号 A R¹ : R² : R³ 活性部分への変換に要する半減期 (分)

pH=2 pH=7

1. 11 150

化合物番号 A R¹ : R² : R³ 活性部分への変換に要する半減期 (分)

pH=2 pH=7

2. 5:4 1700

3. 5-CP₂:H 1.9 122

4. 5-CP₂:H 2.0 8.8

5. 3.7 1620

化合物番号 A R¹ : R² : R³ 活性部分への変換に要する半減期 (分)

pH=2 pH=7

6. 5-OCH₃:H 4.0 3900

7. 5-C₂H₅:H 33 測定せず

置換基を有するスルフォキサイド、たとえば EP-81-0005129 に記載された置換ベンズイミダゾールは胃酸分泌の強力な抑制剤である。置換ベンズイミダゾールは酸反応性媒体と中性媒体で分解/変換を受けやすい。

壁細胞内酸霧気中で活性部分に活性化されることとはこれら化合物の固有の性質である。活性化

化合物は壁細胞内で酵素と相互作用をし、その酵素は胃の粘膜中で塩酸の生成を媒介する。スルファキシド基を含む置換ベンズイミダゾール類で、壁細胞内で H^+K^+ -ATPase と干渉する従来公知の全ての化合物はまた酸媒体中ですべて分解される。

酸不安定物質の酸性胃液との接触を防ぐ、酸不安定物質の医薬投薬形は、腸溶皮膜で被覆されなければならない。普通の腸溶皮膜は、しかしながら、酸性化合物で作られている。もしそのような慣用の腸溶皮膜で被覆されるならば、酸不安定物質はそれとの直接または間接接触によって速やかに分解し、その結果、その医薬製剤はひどく変色し、時間の経過とともに活性物質の含有量を失うようになる。

防腐安定性を高めるために、酸不安定物質を含む核部分は、アルカリ反応性成分をも含まなければならない。かかるアルカリ核部分が或る量の慣用の腸溶皮膜ポリマー、たとえばセルロースアセテートフタレート—それは被膜と核部分に含まれ

きない、というのはセルロースアセートフタレート(CAP)のような物質と一般式Iの化合物との直接接触が、一般式Iの化合物の分解と変色を引き起こすからである。

DE-82-23 36 218 は1種以上の従来の腸溶皮膜ポリマーと1種以上の不溶性セルロース誘導体との混合物からなる透析膜を製造する方法を記載する。この様な膜は胃液中で一般式Iの酸不安定物質を適切に保護しないであろう。

DE-A1-1 204 363 は3層被覆方法を説明する。

第1層は胃液で溶解するが、腸液では不溶性である。第2層はpHに保わりなく水溶性であり、第3層は腸溶皮膜である。DE-A1-1 617 615 に記載された製剤法のみならず、この製剤法もまた胃液中では溶けないが腸液中ではゆっくり溶ける投薬形をもたらす。このような製剤法は一般式Iの化合物には用いることができず、この場合、小腸での医薬品の急速な解離が必要とされる。

DE-A1 12 04 363 は回腸での医薬品の解離を速めるために3層を被覆することを述べているが、

る活性薬品との小腸の中央部分での溶解を可能にする—で腸溶皮膜を被覆されるとき、それはその投薬形が小腸に注がれる前の胃にある間に水または胃液の腸溶皮膜を通して該部分への何等かの拡散をも可能にする。拡散された水または胃液は腸溶皮膜層に極めて近い核部分を溶解し、そこで被覆投薬形の内部にアルカリ溶液を形成する。そのアルカリ溶液は腸溶皮膜と干渉し、最終的にはそれを溶解する。

DE-A1 3 046 559 には投薬形に被覆する方法が記載されている。最初、投薬形は微結晶セルロースを含む水不溶性層で、次いで結腸で活性医薬を解離する投薬形を達成するために第2腸溶皮膜で被覆される。この製剤方法では、一般式Iの化合物は小腸で所望の解離を行わないであろう。

US-A 2 540 979 は腸溶皮膜を施した経口投薬形を記載しているが、それによれば、腸溶皮膜は水不溶性“ワックス”層の第2および/または第1コーティングと組み合わせられている。この調整方法は一般式Iの化合物を含む核部分には適用で

そのような目的は本発明の範囲外である。

GB-4-1 485 676 は活性医薬および泡起系、たとえば炭酸塩および/または重炭酸塩と製薬上受容される酸との組合せ、を含む核に腸溶皮膜を施すことにより小腸内で独立つような製剤を得る方法を述べている。この製剤は一般式Iの化合物を含む医薬品投薬形には採用することができない、というのは核の中の一般式Iの化合物と接する酸の存在が一般式Iの化合物の分解をもたらすことになるからである。

WO 85/03436 は一定のpHと一定の拡散速度を保持するためにたとえば磷酸二水素ナトリウムのような緩衝剤成分を混合した活性医薬を含む核部分が、拡散を制御する第1コーティングで被覆された医薬製剤を記載する。この製剤は小腸での迅速な解離が望ましい場合、酸不安定物質には採用できない。腸溶皮膜を核部分に直接適用することはまた、酸不安定物質を含むそのような投薬形の防腐安定性に悪影響を与える。

このように酸不安定化合物製剤の安定性は充分

なものではなく、特に耐湿性に乏しいため、従来は特殊な防湿包装が施されていたが、この様な方法は現実の医薬の流通状態を考えると必ずしも万能なものとは言い難く、かつ特殊な防湿包装の使用は経済上不利である。従って、安定性のよい酸不安定物質の溶解性製剤の開発が必要であった。

〔問題点を解決するための手段〕

本発明によれば、上記一般式1を有する公知の酸不安定化合物を陽溶皮膜を有する投薬形に製剤することができる事が見出された。

式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 および R^4 は同じか互いに異なっており、次の何れかである：

- (a) 水素
- (b) ハロゲン、たとえば F、Cl、Br、I
- (c) $-CN$
- (d) $-CHO$
- (e) $-CF_3$
- (f) $\begin{array}{c} O \\ || \\ -C-R^1 \end{array}$
- (g) $-O-R^2$

(h) $-CH(OR^1)$;

(i) $- (Z) - B - D$

(j) 脂族原子10以下を含むアリール。

(k) 任意に1-6のC原子を含むアルキルで置換された10以下のC原子を含むアリールオキシ

(l) 1-6のC原子を含むアルキルチオ

(m) $-NO_2$

(n) 1-6のC原子を含むアルキルスルフィニル、または

(o) 隣接基 R^1 、 R^2 、 R^3 および R^4 はベンズイミダゾール環の隣接炭素原子とともに5、6、7員單環式リングまたは9、10、11員二環式リングを形成するが、それらリングは飽和または不飽和であり、 $-N-$ と $-O-$ から選ばれた0-3個の異項環原子を含んでいてもよく、またそれらリングは任意に1-3個のC原子を含むアルキル基、4-5個のC原子を有し、スピロ化合物を与えるアルキレン基から選ばれた1-4個の置換基で置換されていてもよい。あるいはこれら置換基の2または4個は共に1または2個のオキソ基

$\begin{array}{c} O \\ || \\ (-C-) \end{array}$ を形成し、それによってもし R^1 と R^2 、 R^3 と R^4 、 R^2 と R^3 がベンズイミダゾール環の隣接C原子と共に2個のリングを形成するならば、それらは互いに縮合していくてもよい。ここにおいて、 R^1 と R^2 は同じか相異なる次の基：

- (a) 10個以下のC原子を含むアリール
- (b) 1-4のC原子を含むアルコキシ
- (c) 1-3のC原子を各アルコキシ部分に含むアルコキシアルコキシ
- (d) アルコキシ部分に1-2のC原子を、アリール部分に10以下のC原子を含むアリールアルコキシ
- (e) 10以下のC原子を含むアリールオキシ
- (f) アルキル部分に1-3のC原子を含むジアルキルアミノ、または
- (g) 1-3のC原子を含むアルキル基で任意に置換されたビロリジノまたはビペリジノ；

R^3 は (a) 1-4のC原子を含むアルキル、

または (b) 2-3のC原子を含むアルキレン；

$\begin{array}{c} O \\ || \\ Z \end{array}$ は $-O-$ または $-C-$ ；

n は 0 または 1 ；

B は (a) 1-6のC原子を含むアルキレン

(b) 3-6のC原子を含むシクロアルキレン

(c) 2-6のC原子を含むアルケニレン

(d) 3-6のC原子を含むシクロアルケニレンまたは、

(e) 2-6のC原子を含むアルキニレン；

D は (a) H

(b) $-CN$ $\begin{array}{c} O \\ || \\ -C-R^4 \end{array}$

(c) $\begin{array}{c} O \\ || \\ -C-R^4 \end{array}$

(d) $\begin{array}{c} O \\ || \\ -(Y)-C-R^4 \end{array}$

但し、

R^4 は (a) 1-5のC原子を含むアルコキシ

または (b) アルキル部分に1-3のC原子を含むジアルキルアミノ；

m は 0 または 1 ；

r は 0 または 1 ；

Y は (a) - O -

(b) - NH -

(c) - NR¹⁰ - ;R¹⁰ は (a) H

(b) 1 - 3 の C 原子を含むアルキル


(c) アルキル部分に 1 - 2 の C 原子を、アリール部分に 1 0 以下の C 原子を含むアリールアルキル、または

(d) 1 0 以下の C 原子を含むアリール；

である。

R³ は H、C₁H₃、または C₂H₅ である。A は特に、次式の R⁴ と R⁵ が同じか異なる。

(a) H または

(b) 1 - 6 の C 原子を含む
アルキルであるピリジル基

であり、

R⁷ は (a) H

(b) 1 - 8 の C 原子を含むアルキル

(c) 1 - 8 の C 原子を含むアルコキシ

(d) 2 - 5 の C 原子を含むアルケニルオキ

シ

(i) 2 - 5 の C 原子を含むアルキニルオキシ

(j) 各アルコキシ基に 1 - 2 の C 原子を含むアルコキシアルコキシ

(k) 1 0 以下の C 原子を含むアリール

(l) アルキル部分に 1 - 6 の C 原子を、アリール部分に 1 0 以下の C 原子を含むアリールアルキル

(m) 任意に 1 - 6 の C 原子を含むアルキル置換された 1 0 以下の C 原子を含むアリールオキシ

(n) アルコキシ部分に 1 - 6 の C 原子を含み、アリール部分に 1 0 以下の C 原子を含むアリールアルコキシ

(o) アミノ基の N に置換したアルキル置換基に 1 - 2 の C 原子を含み、アルコキシ基に 1 - 4 の C 原子を含むジアルキルアミノアルコキシ


(p) 1 個の O 原子と 3 - 7 の C 原子を含む

オキサシクロアルキル

(a) 2 個の O 原子と 4 - 7 の C 原子を含むオキサシクロアルコキシ

(b) 1 個の O 原子と 4 - 7 の C 原子を含むオキサシクロアルキルアルコキシ

(c) 2 個の O 原子と 4 - 6 の C 原子を含むオキサシクロアルキルアルコキシ、または

(d) R⁴ と R⁵ または R⁷ と R⁸ はピリジン環の隣接する C 原子と共に環を形成する、その場合 R⁴ と R⁵ または R⁷ と R⁸ によって構成される部分が

であって、p は 2、3 または 4、q は 2 ま

たは 3 であり、O 原子と N 原子は常にピリジン環の 4 の位置に結合している、但し R⁴、R⁵ および R⁸ の中の 1 つ以下は H 原子である。

本発明の目的はこのように、オメプラゾール化合物、即ち 5 - メトキシ - 2 - [[(4 - メトキシ - 3,5 - デメチル - 2 - ピリジニル) メチル] スルフィニル] - 1 H - ベンズイミダゾールを除く上記一般式 1 を有する酸不安定化合物の腸溶皮膜投薬形態である。本発明により腸溶皮膜を施すことのできる他の化合物は 2 - (2 - デメチル - アミノベンジル) スルフィニル - ベンズイミダゾールである。新規製剤は酸媒体で耐溶解性であり、中性からアルカリ性媒体で急速に溶解し、長期貯蔵中良好な安定性を有する。この新規投薬形は次の特徴を有する。即ち、酸不安定化合物をアルカリ化合物と混合し、または酸不安定化合物のアルカリ塩を任意にアルカリ化合物と混合したものからなる後部分を 2 以上の中 (特に 2 または 3 層) で被膜し、その場合第 1 層は水溶性であるか、水

で急速に分解し、非酸性かまたは不活性の製薬上受容できる物質から成っている。この第1層はアルカリ性核部分を隔離皮膜である外層から分離する。最後の隔離皮膜を施された投薬形は、長期貯蔵中その投薬形の良好な安定性を得るために適当な方法で処理されて、水分を極く低レベルに減らしている。

本発明による医薬投薬形に特に適した化合物の例としては、第1表にまとめた化合物を挙げることができる。

第1表の化合物1-6のpH4未満の水溶液での分解半減期は多くの場合、10分より短い。また中性pH値でも、分解反応は急速に進み、たとえばpH=7での分解の半減期は10分と6.5時間の間であり、他方それより高pH値では多くの化合物の溶液での安定性はずっと良い。安定性の特徴は固相でも同様である。分解は酸反応性物質により触媒される。酸不安定化合物はアルカリ反応性物質との混合物で安定化される。

上記リストされた酸不安定化合物の安定性につ

いて言われることからは、該化合物の経口投薬形が分解せずに小腸に到達するためには酸の反応性胃液との接触から保護されなければならないことは明らかである。

塗部分

最終混合物における好みの湿度の活性化合物を得るために、酸不安定化合物は不活性の、好みしくは水溶性の、慣用の医薬成分と、そしてアルカリ反応性または不活性の、製薬上受容される物質（それは水が混合物の粒子に吸着されるかまたは少量の水が混合物に添加されるとき、各活性化合物粒子の回りにpH=7以上、好みしくはpH=8以上の「局所的pH (micro-pH)」を作り出す）と混合される。このような物質は磷酸、炭酸、クエン酸または他の適当な弱い無機酸もしくは有機酸のナトリウム塩、カリウム塩、カルシウム塩、マグネシウム塩、アルミニウム塩；制酸剤に普遍使用される物質、たとえば水酸化アルミニウム、水酸化カルシウム、水酸化マグネシウム等；酸化マグネシウムまたは複合物質、たとえばAl₂O₃·6MgO

から分離しなければならない。そのポリマーはさもないと被覆工程中または貯蔵中に酸不安定化合物の分解/変色を引き起こすからである。中間被覆層（分離層）はまたpH緩衝帯の作用をするが、その中で、外層からアルカリ核部分内に拡散する水素イオンは、そのアルカリ核部分から被覆された物質の表面へ拡散する水酸イオンと反応することができる。分離層のpH緩衝性はその層に、通常の制酸剤の調製に使用される化合物群、たとえば酸化マグネシウム、水酸化マグネシウム、炭酸マグネシウム、水酸化アルミニウム、水酸化カルシウム、炭酸アルミニウム、炭酸カルシウム；アルミニウム/マグネシウム複合化合物、たとえばAl₂O₃·6MgO·CO₂·12H₂O(Mg₂Al₂(OH)₄CO₃·4H₂O)、MgO·Al₂O₃·2SiO₂·nH₂O（nは前記と同意義）または類似化合物；あるいは他の製薬上受容されるpH緩衝剤、たとえば磷酸、クエン酸または他の適当な弱無機あるいは有機酸のナトリウム塩、カリウム塩、カルシウム塩、マグネシウム塩、アルミニ

·CO₂·12H₂O (Mg₂Al₂(OH)₄CO₃·4H₂O)、MgO·Al₂O₃·2SiO₂·nH₂O（但し、nは2未満の非整数）または類似化合物；有機pH緩衝剤、たとえばトリスヒドロキシメチルアミノメタンまたは他の類似の製薬上受容されるpH緩衝剤の中から選ぶことができるが、これらに限定されるものではない。初未混合物の安定な高pH値は活性化合物のアルカリ反応性塩、たとえば酸不安定化合物のナトリウム塩、カリウム塩、マグネシウム塩、カルシウム塩等を単独でまたは慣用の前述した緩衝剤との組み合わせて用いることによっても達成することができる。

粉末混合物は次いで慣用の製薬工程により小球、すなわちペレット、錠剤、軟または硬ゼラチンカプセルに調整される。ペレット、錠剤、ゼラチンカプセルは次の加工のための核部分として使用される。

分離層

酸不安定化合物を含有するアルカリ反応性核部分は遊離のカルボキシル基を含む隔離皮膜ポリマ

ウム塩から選ばれた物質を導入することによりさらに強化することができる。

分離層は1以上上の水溶性不活性層からなり、任意にpH緩衝性物質を含んでいる。

分離層は核部分—ペレットまたは錠剤—に対し、慣用のコーティング方法により、適当なコーティング用パンか又はコーティング浴液として水および／または慣用の有機溶媒を使用した流動床装置において適用することができる。分離層用物質は製薬上受容される水溶性の不活性化合物またはフィルムコーティングの適用に使用されるポリマー、たとえば糖、ポリエチレングリコール、ポリビニルビロリドン、ポリビニルアルコール、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース等の中から選ばれる。分離層の厚さは2μ以上であり、小球ペレットの場合、好ましくは4μ以上、錠剤の場合、好ましくは10μ以上である。

錠剤の場合、コーティングを適用するための他の方法は乾燥コーティング技術によって行なうこ

とができる。最初、酸不安定化合物を含む錠剤は前記したように、圧縮される。この錠剤の周囲に適当な錠剤成形機を用いて1層が圧縮される。外側の分離層は型面上許容され、水溶性か水で急速に分解する錠剤の試形剤から成っている。分離層は1μ以上の厚さを有する。通常の可塑剤、色素、二酸化チタン、タルクおよび他の添加剤もまた分離層に含有させることができる。

ゼラチンカプセルの場合、ゼラチンカプセルは自身分離層としての作用をする。

隔溶皮膜層

隔溶皮膜層は慣用のコーティング技術、たとえばパンコーティングまたはポリマーの水および／または適当な有機溶媒の浴液を用いるか、前記ポリマーのラテックスサスペンションを用いた流動床コーティングによって、前記中間被覆を施された核部分に適用される。隔溶皮膜ポリマーとしては、たとえば、セルロースアセテートフタレート、ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート、ポリビニルアセテートフタレート、メタクリル酸

／メタクリル酸メチルエステル共重合体、たとえば商品名 Eudragit[®] L 12.5 または Eudragit[®] L 100 (Röhm Pharma) として知られる化合物、または隔溶皮膜として使用される類似化合物が使用される。

隔溶皮膜はまた水をベースにしたポリマー分散液、たとえば商品名 Aquateric (PMC Corporation), Eudragit[®] L 100-55 (Röhm Pharma), Coating CE 5142 (BASF) を使用して適用することができる。隔溶皮膜層は任意に、製薬上受容される可塑剤、たとえばセタノール、トリアセチン、クエン酸エステルたとえば商品名 Ciltoflex[®] (Pfizer) として知られるもの、フタル酸エステル、コハク酸ジブチル、または類似の可塑剤を含むことができる。

可塑剤の量は通常各隔溶皮膜ポリマーに応じて最適な量にすることができる、通常は隔溶皮膜ポリマーの1-20%の範囲である。タルク、着色剤、色素などの分散剤もまた隔溶皮膜層に含ませることができる。

かくして、本発明による特別な製剤は酸不安定化合物とアルカリ反応化合物を含む核部分あるいは酸不安定化合物のアルカリ塩と任意にアルカリ反応化合物を含む核部分からなる。水に懸濁された核部分は隔溶皮膜に使用されるポリマーが丁度溶解する浴液のpHより高いpHを持つ浴液または懸濁液を形成する。核部分は、任意に隔溶皮膜からアルカリ核部分を分離するpH緩衝物質を含む、水溶性または水で急速に分解するコーティングで被覆される。この分離層がないと、胃液に対する抵抗性があまりにも短くなり、投薬形の貯藏安定性が受け入れ難いほど短くなる。中間被覆された投薬形は最終的にその投薬形を酸媒体に不溶性にするが、中性からアルカリ性の媒体、たとえば小腸の中心部分（溶解が求められる場所）に存在する液体では急速に分解／溶解する、隔溶皮膜で被覆される。

最終投薬形

最終投薬形は隔溶皮膜を施された錠剤またはカプセルのいずれかであり、あるいは隔溶皮膜ペレ

ットの場合、硬ゼラチンカプセルまたはサッシュ (Sachets) に分散されたペレットまたは、錠剤に成型されたペレットである。酸不安定化合物を含む最終投薬形 (腸溶皮膜錠剤、カプセルまたはペレット) の水分量は低く、好ましくは1.5重量%以下に保つことが、貯蔵中長期安定性にとって不可欠である。

方法

経口投薬形の製造方法は本発明の他の側面である。核部分の形成後、核部分は最初に分離層で、次いで腸溶皮膜層で被覆される。コーティングは上述のように行なわれる。

本発明による製剤は胃酸の分泌を減らす点および/または胃腸細胞保護効果を与える点において特に有利である。それは1日当たり1回から数回投与される。活性物質の代表的な1日当たり投与量は色々であり、種々の要因たとえば患者の個別の要求、投与方法、疾病などによる。一般に、1日当たり投与量は活性化合物1~400mgの範囲である。新規経口投薬形を用いたこの様な条件の

治療方法は本発明のさらに他の側面をなすものである。

(実施例)

本発明は以下の実施例で詳細に説明する。

実施例1

実施例1~3は本発明の例である。

中間被覆層なしのペレット

I	ラクトース粉末	253 g
	無水ラクトース	167 g
	ヒドロキシプロピルセルロース	25 g
II	第1変の化合物1	50 g
	ラウリル硫酸ナトリウム	5 g
	磷酸水素二ナトリウム	1.5 g
	磷酸二水素ナトリウム	0.1 g
	蒸留水	125 g

乾燥成分(I)をミキサーで予備混合した。懸濁した活性成分を含む顆粒化液体(II)を添加し、得られた塊を適当な粘度に懸濁混合した。湿った塊を押出機でプレスし、ペレットに球状化した。ペレットを乾燥し、適当な粒径範囲に分粒した。

中間被覆ペレット

中間被覆層なしのペレット	500 g
III ヒドロキシプロピルセルロース	20 g
蒸留水	400 g

ポリマー溶液(III)を中間被覆層なしのペレット上に流動床装置でスプレーした。スプレーガンは流動床の上に置かれた。

腸溶皮膜被覆ペレット

中間被覆ペレット	500 g
IV ヒドロキシプロピルセルロースフタレート	57 g
セチルアルコール	3 g
アセトン	540 g
エタノール	231 g

ポリマー溶液(IV)を流動床装置でスプレーした。水分含有量0.5%に乾燥後、腸溶皮膜ペレットを分粒し、硬ゼラチンカプセルに284mgの量を充填したが、この量は活性化合物1の25mgに相当した。30個のカプセルを乾燥剤と共に密閉容器に詰めた。

実施例2

第1変による化合物2のナトリウム塩の場合の配合处方

中間被覆層なしのペレット

I	第1変、化合物2のナトリウム塩	339 g
	マニトール粉末	2422 g
	無水ラクトース	120 g
	ヒドロキシプロピルセルロース	90 g
	微結晶セルロース	60 g
II	ラウリル硫酸ナトリウム	7 g
	蒸留水	650 g

化合物2のナトリウム塩を混合物1の他の成分と共に加える以外は、実施例1に記載の通りに調製した。

中間被覆ペレット

中間被覆層なしのペレット	500 g
ヒドロキシプロピルセルロース	20 g
水酸化マニトール/炭酸マニトール	4 g
蒸留水	400 g
IVで中間被覆されたペレット	500 g

IV	ヒドロキシプロピルセルロース	20 g	ヒドロキシプロピルセルロース	1 g
	蒸留水	400 g	タルク	5 g

2つの中間被覆層、ⅣとVを中間被覆層なしのペレットに流動床装置で前述のように連続的に適用した。

脂溶皮膜被覆ペレット

中間被覆ペレット	500 g	
V	ヒドロキシプロピルセルロースフタレート	57 g
	セチルアルコール	3 g
	アセトン	540 g
	エタノール	231 g

脂溶皮膜被覆ペレットの調製は実施例1に記載した通りに実施した。

実施例3

第1表による化合物6の場合の配合处方。この例は本発明による1単位投薬量の組成物を与える。

算術法部分

第1表、化合物6	15 g
ラクトース	119 g
ヒドロキシプロピルセルロース(低置換度)	5 g

ヒドロキシプロピルセルロース	1 g
タルク	5 g
水酸化マグネシウム	15 g
計	160 g

上記組成物を有し、各160 gの量を有する試剤塗部分が先ず公知の技術で作られた。

分離層(内層)

ヒドロキシプロピルセルロース	2 g
合成ヒドロタルサイト	0.3 g
(Al ₂ O ₃ ·6MgO·CO ₂ ·12H ₂ O)	

分離層(外層)

ヒドロキシプロピルセルロース	2 g
2つの分離層は公知のコーティング技術により塗部分に適用された。	

脂溶皮膜層

ヒドロキシプロピルセルロースフタレート	7 g
セチルアルコール	0.5 g
脂溶皮膜コーティング溶液を2層の分離層により被覆された塗部分に、公知の脂溶皮膜コーティング技術によってスプレーした。	

第1頁の続き

②発明者 小田

稔 中津市大字湯屋304-24

②発明者 大石

直 寛 福岡県築上郡新吉富村大字垂水1342-1

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.